

dep: design Diana E. Póltl  
DISEÑADORA GRAFICA U.B.A.  
(54911) 2253.2110  
diana\_poltl@hotmail.com

Efimax Metilado  
eti q funda por 20 Litros  
Tamaño: 216 x 185 mm.

Fecha: 10/04/2019



negro



Pant.  
199



Pant.  
347C



Pant.  
350 C



Pantone  
714 C



Pantone  
520 C

#### PRECAUCIONES:

• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. • INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. • EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. • EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NOR MATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. • PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

**MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:** Durante la preparación, el manipuleo y la aplicación, utilizar antiparras, guantes, botas de goma (neoprene, polivinilo, etc.), máscaras con filtros certificados (NIOSH) para la protección respiratoria y ropa protectora adecuada.

No aplicar el producto en zonas ocupadas por personas sin ropa protectora, ni recorrer el cultivo sin la misma. No comer, fumar o beber durante las operaciones con este producto. No contaminar alimentos, forrajes y el agua de bebida. Después de aplicar el producto, lavar prolijamente las partes del cuerpo expuestas a la acción y al contacto del mismo.

**RIESGOS AMBIENTALES:** Prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para peces. No contaminar fuentes de agua.

**TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:** Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en su envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si queda caldo remanente en el tanque de la pulverizadora podrá ser aplicado a los costados de los caminos o alambrados, junto con el triple enjuague de los envases, lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales.

**TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Realizar el triple lavado de los envases vacíos siguiendo las siguientes instrucciones: agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos, agregar el líquido en el recipiente dosificador o aplicarlo a los costados de los caminos o alambrados, lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales; repetir este procedimiento tres veces. Inutilizar los envases por perforación o compactación y posteriormente eliminarlos mediante empresas habilitadas a tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

**ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugares seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de niños o personas inexpertas.

**DERRAMES:** Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En todos los casos, procurar asistencia médica inmediata y mostrar la etiqueta de EFIMAX METILADO y el fitosanitario con el que sea aplicado. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas: **Contacto con la piel:** Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua). **Contacto ocular:** Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos. **En caso de ingestión:** No provocar el vómito. Dar a beber abundante agua. No suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a una persona inconsciente. Procurar atención médica inmediata. **En caso de inhalación:** Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.

**ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:** Producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV). Toxicidad por vía inhalatoria: Categoría III, Cuidado. Irritación ocular: Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos. Irritación dérmica: No irritante dérmica.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:** No presenta sintomatología de intoxicación aguda de relevancia. Verificar las características de seguridad del producto con el cual es mezclado para su uso agrícola.

#### CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas - Haedo. Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777  
Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160.
- Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires. Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806.
- Centro de Consultas Toxicológicas T.A.S. Durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727.
- Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 421-5303.

COADYUVANTE

# EFIMAX METILADO

CONCENTRADO EMULSIONABLE

#### Composición:

ésteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal	76 g
coadyuvantes* c.s.p.	100 cm <sup>3</sup>

\*Contiene tensoactivo no iónico

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA  
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en el SENASA con el N° 38.642

Lote N°: Ver en envase

Fecha de Vencimiento: Ver en envase

NO INFLAMABLE  
Industria Argentina

Contenido Neto:

20 Lt.



Elaborado por:  
**Laboratorios Peyte S.A.**  
Administración:

Av. Marcos Ciani 2235  
Telefax 03462 - 423307 / 427948  
e-mail: labpeyte@peyte.com.ar

**Planta Fabril:**  
Parque Industrial "La Victoria"  
Iraola 850  
Venado Tuerto • Santa Fe •  
Argentina

Distribuye: **AFA SCL**  
**Administración Central:**  
Mitre 1132 - (S2000COX) Rosario  
Santa Fe • Argentina  
Tel. (0341)4200900  
(líneas rotativas)  
e-mail: afascl@afascl.coop  
**www.afascl.com**  
**Depto. Comercio Exterior:**  
Lavalle 652 - 7° Piso.  
**C10477AAN C.A.B.A. • Argentina**  
Tel./Fax: (011) 4322 1588/2339/3964  
e-mail: baires@afascl.com.ar

**Nota:** La empresa garantiza la calidad y composición del producto, dentro de la fecha de vencimiento y en su envase original cerrado. Como la aplicación y almacenamiento del producto están fuera de su control, la empresa no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso distinto al indicado en este marbete.

#### GENERALIDADES

**EFIMAX METILADO** es un producto coadyuvante especialmente destinado a mejorar la dispersión, adherencia y persistencia de los tratamientos, como así también disminuir la deriva.

**EFIMAX METILADO** reduce la tensión superficial, favoreciendo el mojado de la parte aérea de las plantas y reduciendo pérdidas por escurrimiento al crear una fina y uniforme película, produciendo una cobertura total del fitosanitario aplicado.

#### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

**Preparación:** Preparar el caldo de pulverización (50% del tanque con agua + producto fitosanitario en la dosis indicada) y agregar **EFIMAX METILADO**. Completar el llenado del tanque de agua, manteniendo los agitadores en funcionamiento.

**Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:** Utilizar los equipos comunes para aplicación de fitosanitarios, provistos de agitadores mecánicos para homogeneizar el caldo. Seguir las indicaciones del marbete del producto con el cual es aplicado.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

Utilizar **EFIMAX METILADO** a razón de 0,5 a 1,5 litros/ha (0,5 a 1,5%). No superar las dosis indicadas, para evitar la pérdida de producto por lavado, especialmente en zonas de muchas lluvias.

#### RESTRICCIONES DE USO:

**EFIMAX METILADO** está exento de período de carencia. Respetar los períodos de carencia del fitosanitario utilizado en la mezcla.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** Respetar el tiempo indicado para el producto fitosanitario con el cual sea aplicado.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

#### COMPATIBILIDAD:

**EFIMAX METILADO** es compatible con los productos fitosanitarios de uso regular, excepto aquellos de fuerte reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD:

No implica riesgos de fitotoxicidad, siguiendo las recomendaciones de uso.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.**



# CUIDADO

